

Redaktör: Lars Rombo

Nr 309 , utskrivet v 36 2019

Kära läsare!

Glädjande nog är också vår grundkurs i november fullbokad och vi har öppnat för ytterligare en grundkurs i Stockholm i början av januari. Som grädde på moset har också uppföljningskurserna börjat fylla på sig även om det fortfarande är mycket gott om plats. Du som tänker gå kursen får gärna boka redan nu så blir vi mindre oroliga för ekonomin...

Internationellt sett ser vi som väntat en progress av EBOLA i Kongo – nu mer än 3000 fall och vaccinet börjar ta slut.

I Brasilien har man inte bara skogsbränder. En gedigen satsning på att vaccinera hela befolkningen i de tre södra delstaterna mot gula febern är utlovad

Fråga: Vet du hur länge rabiesviruset överlever utanför däggdjuret? Pratade med en kille som varit i Thailand och höll på med styrketräning på stranden med något repliknande föremål. Han fick små sår i handflatan. Hundarna på stranden lekte med repet som då blev indränkt av dess saliv. Finns det en smittorisk här?

Svar: Tyvärr - jag kan inte svara men tror att det är kort tid. Enklarest att du själv ringer till Smittskyddsinstitutet och frågar dem...

Fråga: Angående kapslar mot tyfoid: Tidigare har jag rekommenderat att ta kapslar tidigast 1 vecka efter annan vaccinering. Finns det skäl för det eller kan man ta Vivotif samtidigt med andra vacciner?

Svar: Du kan ta Vivotif samtidigt med andra vacciner.

Fråga: En kvinna är född -62 fick sin första dos FSME-immun. Hon har i botten gastrit, inflammatorisk tarmsjukdom och osteoporos.

Hon uppger att hon dagen efter vaccinationen fick huvudvärk, ryggont, ont i benen och kraftigt ont i magen. Idag, två dagar efteråt har hon samma symtom. Ter sig rimligt att anta att detta beror på vaccinationen tycker jag eftersom de uppkom så direkt efter och de är registrerade biverkningar enligt FASS. Om fallet nu är så, ska vi då våga vaccinera henne igen? Planen var att vaccinera henne enligt snabbschemat 0, 7, 21.

Svar: Jag skulle inte våga.

Fråga: Vi har en grupp ssk-studenter som ska göra praktik i Uganda 8 veckor. Vi vaccinerar dem med hepatit A+B, GF, tyfoid, Nimenrix och Dukoral samt recept på Malastad. En av tjejerna har reumatism och tar Plaquenil, Brufen och Salazopyrin, är det OK att ge henne GF? En annan tjej har epilepsi och tar Lamertrigin, kan vi ge henne Malastad?

Svar: Jag skulle acceptera båda dina förslag.

Fråga: Igår vaccinerade jag ett barn på 2 år med FSME-Immun Junior 0,25 ml. Dessvärre lyckades jag inte få in hela dosen, utan jag bedömer att cirka drygt en fjärdedel av dosen inte injicerades. Detta var dos 1 av planerad vaccination mot TBE. Ska jag fylla på med någon mer extra dos nu eller senare, eller räcker denna mindre mängd som en första dos?

Svar: Säkrast att ge en ytterligare dos nu.

Fråga: En man född på 70-talet har av någon okänd anledning på annan mottagning fått Havrix två doser med 12 dagars mellanrum 1996. Hur tänker vi där? Behöver han fylla på med A? Han är nu aktuell för hepatit B-vaccin men detta med A blev jag lite fundersam på eftersom han fått dessa med så kort mellanrum. Vad är din åsikt?

Svar: 1996 hade man just börjat med 1440 enheter A och i så fall räcker två doser men det var inte allmänt genomfört och dessutom var intervallet på tok för kort. En ytterligare dos är av värde. Kanske fick han två doser 720 med

alltför kort intervall (skall vara en månad) år 1996 och då behövs också en tredje dos.

Fråga: En tjej född -96 ska arbeta på Kreta som reseledare i 6 mån. Vi hinner inte med hepatit B. Twinrix ger ju för litet skydd mot hepatit A... Tänker oss hepatit A. Rekommenderar du meningokockvaccin?

Svar: Du hinner med två Twinrix 0+7 innan hon åker - sedan kan hon ta dos 3 när hon kommer hem och dos 4 om ett år. Två doser Twinrix ger adekvat skydd närmaste året mot hepatit A även om skyddet mot hepatit B är osäkert. Gärna vaccin mot meningoкоккер även om större delen av pussåldern har passerats... Tillägg: Hepatit A behövs inte för Kreta så svaret är missvisande. Ett alternativ för Twinrix hade varit att ge dos 1 här hemma och få hjälp med dos 2 på plats efter en månad och dos 3 efter hemkomst. I så fall slipper man dos 4.

Fråga: Ett barn född -15 har fått en dos Ambirix för 6 mån sedan och skall nu få dos 2. Vi har ej Ambirix i lager. Kan vi ge en dos hepatit A junior och hepatit B junior, sedan hepatit B efter 6 mån? Twinrix vuxen känns ej helt rätt.

Svar: Jag skulle ge Twinrix Vuxen som är identiskt med Ambirix men informera föräldrarna om resonemanget först.

Fråga: Är det samma reseråd för malaria som gäller för Pemba som Zanzibar? Misstänker att det är så, vill bara kolla då jag har en student som skall vara där 2 mån.

Svar: Pemba är så lite exploaterat i jämförelse med Zanzibar. Sannolikt är malariarisken betydligt större och jag rekommenderar läkemedelsprofylax. Tillägg: Enligt nya forskningsresultat är inte skillnaden så stor som jag trodde men 2 månader är en långt tid och rekommendationen kvarstår tills vidare

Fråga: Har ett par med barn som ska resa till Dominikanska republiken, till Punta Cana som ligger i La Altagracia-provinsen. De ska bo på resort i 2 veckor. Det som gör mig konfunderad är att vid vistelse vid landsbygd över 1 vecka rekommenderas Klorokin. Detta har vi ju lärt oss

via er utbildning ska undvikas då det är förlegat och stor risk för överdosering. Bedömer det som att de ej behöver äta malariaprofylax för denna men undrar varför man rekommenderar Klorokin?

Svar: Enligt Reserådet behöver de ingen malariaprofylax. Om du vill läsa andras råd får du fråga dem som skrivit. Skulle de ta profylax så råkar klorokin fungera just i Mellanamerika, billigare och enklare att ta – risken för biverkningar finns men är inte jättestor vid profylaxdosering.

Svar på förra månadens fall:

"Jag skulle ge Priorix men råkade att endast ge spädningssvetskan!! Ska givetvis kontakta pat för en ny vaccination. Är det någon risk med att ge denna?"

Svar: Nej.

Månadens fall:

Finns det någon större skillnad på effekten av dubbeldos Engerix och en dos Fendrix till njursviktande eller leversviktande? Antigenmängden blir ju densamma. Prislappen är det dock större skillnad på.